

эксплуатации, хороший захват, хорошая посадка





CE Cat. III [H[EN ISO 374-5:2016











TEGERA® 231

Противохимические перчатки, 0,67 mm латекс/неопрен, текстура типа "алмаз", на основе, Cat. III, цвет оранжевый, для выполнения лина алина , по основе, сести, дост органичной сложности СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, эластичные, длительный срок

эксплуатации, хороший захват, хорошая посадка РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 7, 8, 9, 10, 11, 12



C € Cat. III [H[















TEGERA® 231

Противохимические перчатки, 0,67 mm латекс/неопрен, текстура типа "алмаз", на основе, Cat. III, цвет оранжевый, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват, хорошая посадка РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 7, 8, 9, 10, 11, 12



C € Cat. III [H[

















TEGERA® 231

Противохимические перчатки, 0,67 mm латекс/неопрен, текстура типа "алмаз", на основе, Cat. III, цвет оранжевый, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват, хорошая посадка РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 7, 8, 9, 10, 11, 12




C € Cat. III EHI









EN ISO 374-5:2016







TEGERA® 231

Противохимические перчатки, 0,67 mm латекс/неопрен, текстура типа "алмаз", на основе, Cat. III, цвет оранжевый, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват, хорошая посадка РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 7, 8, 9, 10, 11, 12





EN 388:2016 2121X



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNPT







TEGERA® 231

Противохимические перчатки, 0,67 mm латекс/неопрен, текстура типа "алмаз", на основе, Cat. III, цвет оранжевый, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват, хорошая посадка РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 7, 8, 9, 10, 11, 12







EN ISO 374-5:2016







TEGERA® 231

Противохимические перчатки, 0,67 mm латекс/неопрен, текстура типа "алмаз", на основе, Cat. III, цвет оранжевый, для выполнения работ различной сложности СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, эластичные, длительный срок

эксплуатации, хороший захват, хорошая посадка РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 7, 8, 9, 10, 11, 12



C € Cat. III [H[















TEGERA® 231

Противохимические перчатки, 0,67 mm латекс/неопрен, текстура типа "алмаз", на основе, Cat. III, цвет оранжевый, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват, хорошая посадка РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 7, 8, 9, 10, 11, 12



C € Cat. III [H[EN ISO 374-5:2016















TEGERA® 231

Противохимические перчатки, 0,67 mm латекс/неопрен, текстура типа "алмаз", на основе, Cat. III, цвет оранжевый, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват, хорошая посадка РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 7, 8, 9, 10, 11, 12




C € Cat. III [H[EN ISO 374-5:2016



















Противохимические перчатки, 0,67 mm латекс/неопрен, текстура типа "алмаз", на основе, Cat. III, цвет оранжевый, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват, хорошая посадка РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 7, 8, 9, 10, 11, 12











EN 388:2016



EN ISO 374-5:2016





