СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, повышенная воздухопроницаемость, отличные амортизационные свойства, сверхлегкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48















FN ISO 20345:2011, S1 P SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, повышенная воздухопроницаемость, отличные амортизационные свойства, сверхлегкие

JALAS® 7118 ZENIT EVO EASYROLL

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48























JALAS® 7118 ZENIT EVO EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, повышенная воздухопроницаемость, отличные амортизационные свойства, сверхлегкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48

















EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48

амортизационные свойства, сверхлегкие



JALAS® 7118 ZENIT EVO EASYROLL

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно

JALAS® 7118 ZENIT EVO EASYROLL

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно

удобные, повышенная воздухопроницаемость, отличные

















JALAS® 7118 ZENIT EVO EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, повышенная воздухопроницаемость, отличные амортизационные свойства, сверхлегкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48



















EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

амортизационные свойства, сверхлегкие



удобные, повышенная воздухопроницаемость, отличные

























JALAS® 7118 ZENIT EVO EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, повышенная воздухопроницаемость, отличные амортизационные свойства, сверхлегкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48





















JALAS® 7118 ZENIT EVO EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, повышенная воздухопроницаемость, отличные амортизационные свойства, сверхлегкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48

















JALAS® 7118 ZENIT EVO EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, повышенная воздухопроницаемость, отличные амортизационные свойства, сверхлегкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48

















JALAS® 7118 ZENIT EVO EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, повышенная воздухопроницаемость, отличные амортизационные свойства, сверхлегкие РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48























