EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, воздухопроницаемые, отличные амортизационные свойства, легкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48













SPOC JOIOS®

JALAS® 5302 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, воздухопроницаемые, отличные амортизационные свойства, легкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48













JALAS® 5302 SPOC

EN ISO 20347:2012, O1 A E FO SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, воздухопроницаемые, отличные амортизационные свойства, легкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48















JALAS® 5302 SPOC

EN ISO 20347:2012, O1 A E FO SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, воздухопроницаемые, отличные амортизационные свойства, легкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48















JALAS® 5302 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, воздухопроницаемые, отличные амортизационные свойства, легкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48

















JALAS® 5302 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, воздухопроницаемые, отличные амортизационные свойства, легкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48















JALAS® 5302 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, воздухопроницаемые, отличные амортизационны свойства, легкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48



















JALAS® 5302 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, воздухопроницаемые, отличные амортизационны свойства, легкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48















JALAS® 5302 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, воздухопроницаемые, отличные амортизационные свойства, легкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48



















JALAS® 5302 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

СВОЙСТВА Отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, воздухопроницаемые, отличные амортизационные свойства, легкие

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48





















